



Mediensteuerungen

in Medientischen und -säulen

Es gibt verschiedene Varianten der Steuerungen...



...mit unterschiedlichsten Anschlüssen



Analog

VGA
Composite
SVHS
3,5mm Audio



Digital

HDMI
USB-C

Folgende Steckertypen sind nicht vorhanden und können nur mit Adaptern auf HDMI umgewandelt werden: **DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort, Mini HDMI und Micro HDMI**

Keine Funktionsgarantie - Vorher unbedingt testen!

EVA

EVA

Einschalten

Geräte betriebsbereit machen

Verbinden

Kabelverbindungen herstellen

Auswählen

Signaleingang wählen, Lautstärke hochziehen


Altes AMX Anschlussfeld



- ▶ Normal nur analoge Anschlüsse:
 - ▶ Bild: VGA
 - ▶ Bild: Composite
 - ▶ Bild: SVHS
 - ▶ Ton: 3,5mm Klinkenstecker
- ▶ Sehr wenige Medientische wurden aufwendig umgerüstet und verfügen über einen HDMI-Stecker. HDMI/VGA-Adapter sind in der MIT Werkstatt erhältlich.


Altes AMX Anschlussfeld

(ausgeschaltet)




Altes AMX Anschlussfeld

(In Betrieb mit eingebautem PC)




Altes AMX Anschlussfeld

(In Betrieb mit angeschlossenem Laptop)




Altes AMX Touchpanel



- ▶ Anschlüsse meistens:
 - ▶ Bild+Ton: HDMI
 - ▶ Bild: VGA
 - ▶ Ton: 3,5mm Klinkenstecker
- ▶ Alle Funktionen per Touch steuerbar

Altes AMX Touchpanel



Altes AMX Touchpanel




Mediensäule mit Touchpanel

- ▶ Im aufklappbaren Anschlussfeld:
 - ▶ 230V Strom
 - ▶ USB-C Bild + Ton + Netzwerk + Strom
 - ▶ HDMI 1 Bild + Ton
 - ▶ HDMI 2 Bild + Ton
 - ▶ LAN 1 Netzwerk
 - ▶ LAN 2 Netzwerk
- ▶ Alle Funktionen per Toucheingaben steuerbar
- ▶ An einzelnen Mediensäulen gibt es noch:
 - ▶ VGA/3,5mm Klinke: Bild + Ton



Mediensäule mit Touchpanel (kleiner Seminarraum)



Mediensäule mit Touchpanel (Hybridraum)

zweiter Beamer

weitere Funktionen

Signalquellen

Kamera Tafel

Kamera Publikum

Videokonferenz

Mediensäule mit Touchpanel (Videokonferenzraum)

Raum 1.222 - Signalquellen

13:32:51



USB-C



HDMI 1




HDMI 2



Kamera

3
1 2



PC

3
1 2



PC

Schwarzbild

Standbild



USB-C



HDMI 1




HDMI 2



Kamera

3
1 2



PC

3
1 2




PC

Schwarzbild

Standbild

Welches Gerät soll das Logitech Rally System nutzen können:

3
1 2



PC

Bildschirm 3



Bildschirme...

Auswahl für Kamera


Der eingebaute PC

Ein externer Laptop über USB-C

Sonderfälle

- ▶ Manche Räume sind zu klein für eine Mediensteuerung und haben entweder nur ein HDMI-Kabel zum Beamer oder ein Wandpanel zum Einstecken.

Sonderfälle (Wandpanel)



Windows-Geräte: Bildschirminhalt projizieren

- ▶ Tastenkombination: **Windows-Taste** und **P** drücken
- ▶ Menü Projizieren den Punkt „**Duplizieren**“ auswählen, damit das Laptop den identischen Bildschirminhalt auf den Videoausgang legt.



The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the right side and bottom of the frame, creating a modern, dynamic feel. The main area of the slide is white.

Viel Erfolg!

...und Danke für Ihre Aufmerksamkeit!